

<http://www.wxsanneng.com>

E-mail: yewu@wxsanneng.com

SANNENG

其它器具系列

刮刀、铲刀



- 1. 无缝设计, 不藏污纳垢
- 2. 强化橡胶材料耐磨擦, 寿命长
- 3. 橡胶材料, 不刮伤其它器具表面



- 耐高温刮刀使用环境温度: $-60^{\circ}\text{C} \sim +230^{\circ}\text{C}$
- 不能用刀子或尖头等会破坏塑料表面的工具
- 温水加中性清洁剂清洗后干燥存放
- 虽为耐高温产品但使用中请勿接触明火
- 不可用粗糙的洗涤(百洁布)工具洗洁物品

TPR刀刃+PP手柄



- SN4741** 橡胶刮刀(小) 总长240 刃长89
- SN4742** 橡胶刮刀(中) 总长345 刃长114
- SN4743** 橡胶刮刀(大) 总长420 刃长114

100%硅胶



- SN4755** 耐高温刮刀(小) 总长264 刃长108
- SN4756** 耐高温刮刀(大) 总长347 刃长114

硅胶刀刃+PA塑料手柄



- SN4757** 耐高温刮刀(小) 总长262 刃长95
- SN4758** 耐高温刮刀(中) 总长346 刃长114
- SN4759** 耐高温刮刀(大) 总长422 刃长114


TPR刀刃+PP手柄

ABS塑料

PP塑料



- SN4744** 橡胶铲刀(三角型) 总长265
- SN4745** 塑料铲刀 总长225 刃长130
- SN4775** 塑料蛋糕刮刀 总长222
专利号: 201220428821.1



刮刀、切面刀、齿型刮板



包馅勺


SN4061 不锈钢小刮刀 1.2mm420不锈钢 总长207




SN4103 不锈钢柄切面刀 0.8mm304不锈钢 160 x 125



SN4105 不锈钢煎刀 0.8mm304不锈钢 238 x 152




SN4081 不锈钢三角齿刮板 0.5mm301不锈钢 110x110




SN4101 不锈钢切面刀 0.4mm301不锈钢 121x135

SN4106 不锈钢斜切面刀 0.4mm301不锈钢 121x150



SN4107 塑料柄切面刀 0.5mm301不锈钢 116x130

SN4108 塑料柄斜切面刀 0.5mm301不锈钢 116x156



SN4075 不锈钢齿型刮板 0.8mm304不锈钢 400x60x5




SN4098 不锈钢齿型刮板 0.5mm301不锈钢 125x95

刮板

塑料类平口刮板: 用于刮去不沾烤盘、不沾布、铝合金烤盘等上面的残渣、碎屑, 不会刮伤产品表面。

齿形刮板: 蛋糕产品裱花专用。



SN4050
刮板组
(3片装)

① **SN4053** 133x95x5
② **SN4073** 126x97
③ **SN4091** 95x95

各一片



SN4051
塑料刮板 PP
194x127



SN4052
塑料刮板(硬质) PP
133x95x5



SN4053
塑料刮板(软质) PE
133x95x5



SN4055
塑料刮板 PE
(软质)(粉红)
133x95x5




SN4056
塑料刮板 PP
(硬质)(桃红)
133x95x5




SN40715
塑料刮板(5入) PP
130x100




SN4072
半圆型塑料刮板 TPEE
159x103



SN4073
两用塑料刮板 TPEE
126x97




SN4082
塑料三角齿刮板 PP
110x110




SN4091
塑料三角齿刮板 PP
95x95



SN4092
塑料齿型刮板 PP
110x76



SN4096
塑料齿型刮板 PVC
110x109



不锈钢粉筛

24目
10mm²=24孔20目
10mm²=20孔10目
10mm²=10孔

SN4251	8" 不锈钢粉筛 (24目)	外径200x60	
SN4252	10" 不锈钢粉筛 (24目)	外径250x70	
SN4253	12" 不锈钢粉筛 (24目)	外径300x80	
SN4254	14" 不锈钢粉筛 (24目)	外径350x90	
新品	SN4256	8" 不锈钢粉筛 (20目)	外径200x60
新品	SN4257	10" 不锈钢粉筛 (20目)	外径250x70
新品	SN4258	12" 不锈钢粉筛 (20目)	外径300x80
新品	SN4259	14" 不锈钢粉筛 (20目)	外径350x90
新品	SN4261	8" 不锈钢粉筛 (10目)	外径200x60
新品	SN4262	10" 不锈钢粉筛 (10目)	外径250x70
新品	SN4263	12" 不锈钢粉筛 (10目)	外径300x80
新品	SN4264	14" 不锈钢粉筛 (10目)	外径350x90

切模

0.5mm304不锈钢



SN3800 心型切模组(5个组)(电解)

0.5mm304不锈钢



SN3810 心型齿切模组(5个组)(电解)

0.5mm304不锈钢



SN3820 圆齿切模组(8个组)(电解)

0.5mm304不锈钢



SN3840 圆型切模组(8个组)(电解)

其它器具

PC塑料



SN4181 菠萝印 圆径104x33

PC塑料

SN4182 甜甜圈模 圆径78x62
SN4183 甜甜圈模 圆径84x62

PC塑料

SN4185 心型甜甜圈模 84x76x62
SN4186 花型甜甜圈模 圆径84x62

PC塑料



SN4625 分蛋器 173x70x30

ABS塑料



SN4751 分片器(10/12片) 圆径271x26

ABS塑料




SN4761 活动装饰器 圆径319x5

PC塑料




SN4640 雕刻刀(12个组)





煎蛋器 0.8mm304不锈钢



SN4621 煎蛋器(固定柄) 圆径90x16
SN4622 煎蛋器(活动柄) 圆径90x16



SN4629 花型煎蛋器(固定柄) 97x94x16
SN4630 花型煎蛋器(活动柄) 97x94x16


其它器具



SN4193 不锈钢蛋糕叉(电解) 圆径188x145
SN4194 不锈钢蛋糕叉(电解) 圆径134x145



SN4143 双头挖球器 圆径30/圆径25长度180




SN4627 心型煎蛋器(固定柄) 103x90x16
SN4628 心型煎蛋器(活动柄) 103x90x16



SN4631 三角型煎蛋器(固定柄) 103x93x16
SN4632 三角型煎蛋器(活动柄) 103x93x16




SN4140 单头挖球器 圆径30 长度185
SN4141 双头挖球器 圆径30/25长度180




SN4063 巧克力刮刀 总长203刃长72




其它器具




SN4065 柠檬刀 总长168刃长38



SN4721 高级厨房剪刀 长度205



SN4624 敲蛋器 圆径34x119



将敲蛋器放到蛋壳上，单手固定（确保敲蛋器底座与蛋壳贴合）
与地面垂直，轻轻向上拉动圆球至最高点
瞬间松开圆球（使圆球做自由落体运动）蛋壳有完整裂痕即可
将蛋壳拿掉，完美开蛋（蛋壳厚薄不同，视情况拿取）




SN4995 家用烘焙套装(23件套) 310x339x101

http://www.wxsanneng.com

E-mail: yewu@wxsanneng.com

SANNENG



其它器具

铸铝



SN41615 SN41635

SN41615 螺管(阳极)(5入) 圆径28x135
SN41635 螺管 (5入) 圆径28x135

1.5mm铝合金

2.5mm铝合金



SN3581 SN3582

SN3581 三色面包圈(双面不沾) 110x110x30
SN3582 香蕉圈(双面不沾) 140x78x40

铸铝



SN4971 蛋卷模(双面不沾) 453x242x35



特性 铝合金材料重量轻, 手把为人体工学设计

301不锈钢
+铝合金

SN4237 蛋糕夹层切割器(阳极) 530x230x20

SN4237E00 蛋糕夹层切割器刀片



http://www.wxsanneng.com

E-mail: yewu@wxsanneng.com

SANNENG

转台




注意 使用过程中, 需垫纸或加台垫, 本产品不可与食品直接接触

铝合金+ABS



SN4170

SN4170 蛋糕转台(粉红) 圆径309x135



SN4171


SN4171 蛋糕转台(粉蓝) 圆径309x135



SN4172

SN4172 蛋糕转台(橘黄) 圆径309x135

铝合金+ABS



SN4173

SN4173 蛋糕转台(粉绿) 圆径309x135



SN4174

SN4174 蛋糕转台(粉紫) 圆径309x135

铸铝



SN4160


SN4160 蛋糕转台 圆径309x140

铝合金



SN4149 蛋糕转台(硬膜) 圆径300x130

铸铝



SN4151 蛋糕转台 圆径309x140


铸铝+铝合金



SN4158 蛋糕转台(硬膜) 圆径311x141

特性 超硬、耐磨、耐刮、耐酸碱

转台台面划线示意图



ø178mm 7"

ø203mm 8"

ø229mm 9"

ø265mm

ABS塑料




SN4152 塑料蛋糕转台(米白) 圆径265x40

ABS塑料



SN4153 塑料蛋糕转台(粉红) 圆径265x127

<http://www.wxsanneng.com>E-mail: yewu@wxsanneng.com**SANNENG****耐热手套 (请勿水洗)**

- 耐高温系列与耐热系列手套不能水洗，只能擦拭
- 硅胶耐高温手套，可以水洗或机洗



SN7991 15" 耐高温手套 棉
长度381(耐热<205°C)



SN7992 17" 耐高温手套 棉
长度432(耐热<205°C)



SN7993 10.5" 耐热手套 棉
长度267(耐热<94°C)



SN7994 15" 耐热手套 棉
长度381(耐热<94°C)



SN7995 17" 耐热手套 棉
长度432(耐热<94°C)



- 硅胶表面具有耐湿及不沾功能
- 表面硅胶采用特殊凸条设计具有防滑功能
- 符合人体工学的产品设计
- 材质采用棉布及矽胶
- 使用方便舒适；可以机洗



SN7996 耐高温手套 棉+硅胶
长度320(耐热<300°C)

<http://www.wxsanneng.com>E-mail: yewu@wxsanneng.com**SANNENG****耐热手套 (美国) (请勿水洗)** (手套表面经silicon处理) 100%棉

POM15 15" 耐高温手套
长度381(耐热<205°C)



POM17 17" 耐高温手套
长度432(耐热<205°C)



SOM10 10.5" 耐热手套
长度267(耐热<94°C)




SOM15 15" 耐热手套
长度381(耐热<94°C)



SOM17 17" 耐热手套
长度432(耐热<94°C)





毛刷



- 刷毛未经漂白处理, 稍有羊毛味属正常现象。
- 使用前将刷毛浸水, 可防止刷毛分叉、不顺。
- 使用后温水加中性清洁剂清洗, 晾干后存放。
- 在清洗和使用中切不可接触高温
- 首次使用前先将刷毛用温水浸泡, 直至整个刷毛完全泡透, 特别要注意确保刷毛的中间一定要浸透, 然后去除易掉的刷毛再使用, 可尽量减少在使用中掉毛。

羊毛+塑料柄



SN4117

羊毛+木柄



SN4118

SN4117 塑料柄圆型羊毛刷
圆径25x235

SN4118 木柄直型羊毛刷
235x150x35

羊毛+木柄



SN4125



SN4126

SN4125 木柄斜型羊毛刷(短)
220x70x35

SN4126 木柄斜型羊毛刷(长)
230x70x45



毛刷

强烈推荐:

采用符合食品卫生的塑料手柄,
相比传统木柄毛刷, 更不易掉毛、易清洗、
干净不留污渍, 长期在潮湿环境下,
减少有害微生物滋生, 确保食品生产过程中的安全、卫生, 更环保。

羊毛+塑料柄



SN41194



SN4120



SN4121

SN41194 塑料柄直型羊毛刷(小)(2入)
235x25x35

SN4120 塑料柄直型羊毛刷(中)
235x50x35

SN4121 塑料柄直型羊毛刷(大)
235x75x35

羊毛+木柄



SN41274



SN4128



SN4129

SN41274 木柄直型羊毛刷(2入)
230x25x35

SN4128 木柄直型羊毛刷
230x50x35

SN4129 木柄直型羊毛刷
235x75x35

专利号码: 201020579994.4

羊毛+木柄



SN4130



SN4133



SN4134

SN4130 木柄斜型羊毛刷(短)(薄)
220x70x35

SN4133 木柄直型羊毛刷(薄)
230x50x35

SN4134 木柄直型羊毛刷(薄)
235x75x35